



Общество с ограниченной ответственностью
"Завод железобетонных изделий Стерлитамака"

ИНН: 0268096539, ОГРН: 1220200039190, КПП: 026801001
юридический адрес: 453105, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.
Бабушкина, зд. 177 адрес для корреспонденции: 453105, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Бабушкина, зд.177
р/с 40702810901160000119, наименование банка, ПАО Банк УРАЛСИБ, к/с
30101810600000000770,
БИК 048073770
тел: +7(917)776-42-02, 8(3473)23-10-04, отдел продаж: +7(987)254-32-02, 8(3473)21-46-23,
+7(996)401-91-05
e-mail: zbz-is@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЗЖБИС"
И.Ф. Зарипов
от 01.03.2025 г

ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование	Размеры, мм	Объем,м3	Вес изделия, тн.	Цена за 1шт. руб.
Плиты перекрытия пустотные / серия 1.141-1 вып. 60,63/				
ПК 72-12-8	7180*1190*220	1,88	2,58	30 392
ПК 72-15-8	7180*1490*220	2,33	3,4	36 001
ПК 72-10-8	7180*990*220	1,56	2,25	29 520
ПК 71-12-8	7080*1190*220	1,86	2,5	29 950
ПК 71-15-8	7080*1490*220	2,32	3,3	35 572
ПК 71-10-8	7080*990*220	1,54	2,05	28 709
ПК 70-12-8	6980*1190*220	1,83	2,5	29 919
ПК 70-15-8	6980*1490*220	2,29	3,25	34 365
ПК 70-10-8	6980*990*220	1,52	2,02	28 424
ПК 69-12-8	6880*1190*220	1,78	2,54	28 361
ПК 69-15-8	6880*1490*220	2,25	3,2	34 687
ПК 69-10-8	6880*990*220	1,48	1,993	26 943
ПК 68-12-8	6780*1190*220	1,77	2,5	27 994
ПК 68-15-8	6780*1490*220	2,21	3,1	34 060
ПК 68-10-8	6780*990*220	1,47	1,96	26 594
ПК 67-12-8	6680*1190*220	1,74	2,38	27 855
ПК 67-15-8	6680*1490*220	2,19	3,09	33 938
ПК 67-10-8	6680*990*220	1,45	1,937	26 463
ПК 66-12-8	6580*1190*220	1,72	2,36	27 505
ПК 66-15-8	6580*1490*220	2,16	3,06	33 371
ПК 66-10-8	6580*990*220	1,43	2,1	26 163
ПК 65-12-8	6480*1190*220	1,7	2,33	27 245
ПК 65-15-8	6480*1490*220	2,13	3,055	33 250
ПК 65-10-8	6480*990*220	1,41	1,881	27 042
ПК 64-12-8	6380*1190*220	1,67	2,3	27 138
ПК 64-15-8	6380*1490*220	2,11	3,05	32 807
ПК 64-10-8	6380*990*220	1,38	1,856	25 815
ПК 63-12-8	6280*1190*220	1,64	2,25	23 456
ПК 63-15-8	6280*1490*220	2,06	2,98	28 361
ПК 63-10-8	6280*990*220	1,36	2	22 342
ПК 62-12-8	6180*1190*220	1,62	2,21	23 134
ПК 62-15-8	6180*1490*220	1,62	2,9	27 902
ПК 62-10-8	6180*990*220	1,34	1,796	21 995

ПК 61-12-8	6080*1190*220	1,59	2,13	22 799
ПК 61-15-8	6080*1490*220	1,99	2,8	27 703
ПК 61-10-8	6080*990*220	1,32	1,768	21 763
ПК 60-12-8	5980*1190*220	1,57	2,15	22 661
ПК 60-15-8	5980*1490*220	1,96	2,85	27 245
ПК 60-10-8	5980*990*220	1,3	1,74	21 532
ПК 59-12-8	5880*1190*220	1,54	2,11	22 248
ПК 59-15-8	5880*1490*220	1,93	2,8	27 092
ПК 59-10-8	5880*990*220	1,28	1,71	21 185
ПК 58-12-8	5780*1190*220	1,51	2,06	22 126
ПК 58-15-8	5780*1490*220	1,89	2,75	26 787
ПК 58-10-8	5780*990*220	1,25	1,68	21 127
ПК 57-12-8	5680*1190*220	1,49	2,05	21 087
ПК 57-15-8	5680*1490*220	1,87	2,7	25 518
ПК 57-10-8	5680*990*220	1,23	1,65	20 085
ПК 56-12-8	5580*1190*220	1,48	2	20 513
ПК 56-15-8	5580*1490*220	1,85	2,6	25 468
ПК 56-10-8	5580*990*220	1,23	1,623	19 680
ПК 55-12-8	5480*1190*220	1,45	1,97	20 094
ПК 55-15-8	5480*1490*220	1,8	2,59	24 616
ПК 55-10-8	5480*990*220	1,19	1,596	19 159
ПК 54-12-8	5380*1190*220	1,41	1,95	19 605
ПК 54-15-8	5380*1490*220	1,76	2,58	24 280
ПК 54-10-8	5380*990*220	1,171	1,570	18 696
ПК 53-12-8	5280*1190*220	1,41	1,91	19 422
ПК 53-15-8	5280*1490*220	1,64	2,53	24 068
ПК 53-10-8	5280*990*220	1,15	1,541	18 581
ПК 52-12-8	5180*1190*220	1,38	1,87	19 222
ПК 52-15-8	5180*1490*220	1,61	2,48	23 654
ПК 52-10-8	5180*990*220	1,128	1,513	18 522
ПК 51-12-8	5080*1190*220	1,33	1,83	18 855
ПК 51-15-8	5080*1490*220	1,67	2,43	23 226
ПК 51-10-8	5080*990*220	1,10	1,485	18 001
ПК 50-12-8	4980*1190*220	1,31	1,81	18 291
ПК 50-15-8	4980*1490*220	1,64	2,34	22 647
ПК 50-10-8	4980*990*220	1,08	1,455	17 480
ПК 49-12-8	4880*1190*220	1,28	1,79	17 878
ПК 49-15-8	4880*1490*220	1,6	2,24	21 995
ПК 49-10-8	4880*990*220	1,06	1,425	17 075
ПК 48-12-8	4780*1190*220	1,25	1,73	16 869
ПК 48-15-8	4780*1490*220	1,57	2,23	21 393
ПК 48-10-8	4780*990*220	1,04	1,395	16 207
ПК 47-12-8	4680*1190*220	1,23	1,68	16 511
ПК 47-15-8	4680*1490*220	1,54	2,227	20 837
ПК 47-10-8	4680*990*220	1,02	1,365	15 744
ПК 46-12-8	4580*1190*220	1,2	1,65	16 207
ПК 46-15-8	4580*1490*220	1,5	2,225	20 705
ПК 46-10-8	4580*990*220	0,99	1,338	15 599
ПК 45-12-8	4480*1190*220	1,173	1,68	16 136
ПК 45-15-8	4480*1490*220	1,47	2,1	20 143
ПК 45-10-8	4480*990*220	0,97	1,311	15 455
ПК 44-12-8	4380*1190*220	1,16	1,63	15 326
ПК 44-15-8	4380*1490*220	1,43	2	19 926
ПК 44-10-8	4380*990*220	0,95	1,284	14 644
ПК 43-12-8	4280*1190*220	1,15	1,5	15 310
ПК 43-15-8	4280*1490*220	1,383	2,08	19 438
ПК 43-10-8	4280*990*220	0,93	1,257	14 702
ПК 42-12-8	4180*1190*220	1,09	1,53	14 822
ПК 42-15-8	4180*1490*220	1,37	2,02	18 688
ПК 42-10-8	4180*990*220	0,91	1,230	14 239

ПК 41-12-8	4080*1190*220	1,07	1,5	14 287
ПК 41-15-8	4080*1490*220	1,34	1,92	18 582
ПК 41-10-8	4080*990*220	0,89	1,20	13 892
ПК 40-12-8	3980*1190*220	1,04	1,46	13 965
ПК 40-15-8	3980*1490*220	1,3	1,82	17 955
ПК 40-10-8	3980*990*220	0,87	1,170	13 428
ПК 39-12-8	3880*1190*220	1,02	1,43	13 782
ПК 39-15-8	3880*1490*220	1,27	1,8	17 497
ПК 39-10-8	3880*990*220	0,84	1,140	13 197
ПК 38-12-8	3780*1190*220	1	1,4	13 415
ПК 38-15-8	3780*1490*220	1,25	1,77	17 192
ПК 38-10-8	3780*990*220	0,82	1,111	12 850
ПК 37-12-8	3680*1190*220	0,97	1,3	13 034
ПК 37-15-8	3680*1490*220	1,21	1,76	16 580
ПК 37-10-8	3680*990*220	0,80	1,083	12 502
ПК 36-12-8	3580*1190*220	0,94	1,32	12 301
ПК 36-15-8	3580*1490*220	1,17	1,75	15 205
ПК 36-10-8	3580*990*220	0,779	1,055	11 808
ПК 35-12-8	3480*1190*220	0,91	1,3	11 965
ПК 35-15-8	3480*1490*220	1,14	1,6	14 807
ПК 35-10-8	3480*990*220	0,757	1,027	11 576
ПК 34-12-8	3380*1190*220	0,88	1,23	11 506
ПК 34-15-8	3380*1490*220	1,11	1,55	14 424
ПК 34-10-8	3380*990*220	0,74	0,998	11 113
ПК 33-12-8	3280*1190*220	0,86	1,23	11 170
ПК 33-15-8	3280*1490*220	1,08	1,54	14 027
ПК 33-10-8	3280*990*220	0,71	0,696	10 766
ПК 32-12-8	3180*1190*220	0,84	1,19	10 864
ПК 32-15-8	3180*1490*220	1,05	1,52	13 600
ПК 32-10-8	3180*990*220	0,69	0,94	10 535
ПК 31-12-8	3080*1190*220	0,81	1,15	10 559
ПК 31-15-8	3080*1490*220	1,02	1,5	13 157
ПК 31-10-8	3080*990*220	0,67	0,911	10 187
ПК 30-12-8	2980*1190*220	0,79	1,11	11 123
ПК 30-15-8	2980*1490*220	0,98	1,47	12 819
ПК 30-10-8	2980*990*220	0,65	0,882	10 766
ПК 29-12-8	2880*1190*220	0,75	1,05	10 130
ПК 29-15-8	2880*1490*220	0,94	1,375	12 437
ПК 29-10-8	2880*990*220	0,627	0,853	9 956
ПК 28-12-8	2780*1190*220	0,73	1,05	9 703
ПК 28-15-8	2780*1490*220	0,91	1,3	12 025
ПК 28-10-8	2780*990*220	0,605	0,82	9 377
ПК 27-12-8	2680*1190*220	0,7	1,01	9 289
ПК 27-15-8	2680*1490*220	0,88	1,34	11 506
ПК 27-10-8	2680*990*220	0,58	0,795	9 030
ПК 26-12-8	2580*1190*220	0,67	0,98	9 031
ПК 26-15-8	2580*1490*220	0,85	1,29	11 155
ПК 26-10-8	2580*990*220	0,56	0,766	8 740
ПК 25-12-8	2480*1190*220	0,65	0,95	8 435
ПК 25-15-8	2480*1490*220	0,82	1,24	10 575
ПК 25-10-8	2480*990*220	0,54	0,739	8 422
ПК 24-12-8	2380*1190*220	0,623	0,91	8 282
ПК 24-15-8	2380*1490*220	0,78	1,19	10 207
ПК 24-10-8	2380*990*220	0,518	0,71	8 104
ПК 23-12-8	2280*1190*220	0,6	0,85	7 732
ПК 23-15-8	2280*1490*220	0,75	1,1	9 703
ПК 23-10-8	2280*990*220	0,49	0,68	7 351
ПК 22-12-8	2180*1190*220	0,61	0,79	7 564
ПК 22-15-8	2180*1490*220	0,71	1,05	9 351
ПК 22-10-8	2180*990*220	0,47	0,65	7 351

ПК 21-12-8	2080*1190*220	0,54	0,77	7 212
ПК 21-15-8	2080*1490*220	0,68	0,97	8 892
ПК 21-10-8	2080*990*220	0,45	0,63	6 946
ПК 20-12-8	1980*1190*220	0,52	0,75	6 906
ПК 20-15-8	1980*1490*220	0,65	0,92	8 511
ПК 20-10-8	1980*990*220	0,43	0,604	6 715
ПК 19-12-8	1880*1190*220	0,49	0,71	6 600
ПК 19-15-8	1880*1490*220	0,62	0,88	8 129
ПК 19-10-8	1880*990*220	0,41	0,57	6 483
ПК 18-12-8	1780*1190*220	0,466	0,67	6 189
ПК 18-15-8	1780*1490*220	0,583	0,83	7 641
ПК 18-10-8	1780*990*220	0,39	0,556	6 020
Под заказ производим плиты с высокими нагрузками: 10, 12, 12,5, 14				
Перемычки брусковые / серия 1.038.1-1 вып. 1 /				
1 ПБ 10-1п	1030*120*65	0,008	0,02	516
1 ПБ 11-1п	1100*100*65	0,0085	0,024	692
1 ПБ 13-1п	1290*100*65	0,01	0,024	743
1 ПБ 13-1п	1290*120*65	0,012	0,025	648
2 ПБ 10-1п	1030*120*140	0,02	0,043	629
2 ПБ 13-1п	1290*120*140	0,022	0,055	749
2 ПБ16-2п	1550*120*140	0,026	0,07	871
2 ПБ 17-2п	1680*120*140	0,028	0,071	951
2 ПБ 19-3п	1940*120*140	0,033	0,083	1 101
2 ПБ 22-3п	2200*120*140	0,037	0,093	1 186
2 ПБ 25-3п	2460*120*140	0,041	0,103	1 308
2 ПБ 26-4п	2590*120*140	0,044	0,11	1 384
2 ПБ 29-4п	2880*120*140	0,049	0,125	1 818
2 ПБ 30-4п	2980*120*140	0,05	0,13	1 968
3 ПБ 13-37п	1290*120*220	0,034	0,085	1 158
3 ПБ 16-37п	1550*120*220	0,041	0,103	1 863
3 ПБ 18-8п	1810*120*220	0,048	0,12	1 887
3 ПБ 18-37п	1810*120*220	0,048	0,12	1 913
3 ПБ 21-8п	2070*120*220	0,055	0,138	1 876
3 ПБ 21-37п	2070*120*220	0,055	0,138	2 430
3 ПБ 22-8п	2170*120*220	0,057	0,142	1 887
3 ПБ 25-8п	2460*120*220	0,065	0,163	2 275
3 ПБ 25-37п	2460*120*220	0,065	0,163	3 050
3 ПБ 27-8п	2720*120*220	0,072	0,18	2 379
3 ПБ 27-37п	2720*120*220	0,072	0,18	3 776
3 ПБ 30-8п	2980*120*220	0,079	0,197	2 831
3 ПБ 30-37п	2980*120*220	0,079	0,197	4 170
3 ПБ 34-4п	3370*120*220	0,089	0,22	2 888
3 ПБ 36-4п	3630*120*220	0,096	0,24	3 196
5 ПБ 18-37п	1810*250*220	0,1	0,25	3 820
5 ПБ 21-27п	2070*250*220	0,114	0,285	3 713
5 ПБ 25-27п	2460*250*220	0,135	0,338	4 740
5 ПБ 25-37п	2460*250*220	0,135	0,338	4 865
5 ПБ 27-37п	2720*250*220	0,15	0,375	7 550
5 ПБ 30-37п	2980*250*220	0,164	0,41	7 973
5 ПБ 34-20п	3370*250*220	0,185	0,463	8 720
5 ПБ 36-20п	3630*250*220	0,2	0,5	12 024
Перемычки под шлакоблоки / ГОСТ 948-2016 /				
ПШ-10	1000*190*190	0,036	0,09	3 348
ПШ-12	1200*190*190	0,043	0,11	3 959
ПШ-13	1300*190*190	0,047	0,12	4 263
ПШ-14	1400*190*190	0,05	0,125	4 568
ПШ-15	1500*190*190	0,054	0,138	4 873
ПШ-16	1600*190*190	0,06	0,15	5 178
ПШ-17	1700*190*190	0,061	0,16	5 481

ПШ-19	1900*190*190	0,07	0,168	6 091
ПШ-25	2500*190*190	0,09	0,23	7 918
ПШ-30	2900*190*190	0,104	0,25	9 134
5 ПБ 34-20п (инд.)	3370*190*190	0,121	0,3	10 707
5 ПБ 36-20п (инд.)	3630*190*190	0,131	0,33	12 492
Прогоны / серия 1.225-2 вып.12 /				
ПРГ 28.1.3-4А3	2780*120*300	0,1	0,250	6 194
ПРГ 32.1.4-4А3	3180*120*400	0,15	0,380	6 720
ПРГ 34.1.4-4А3	3400*120*400	0,16	0,400	7 830
ПРГ 36.1.4-4А3	3580*120*400	0,17	0,430	9 466
ПРГ 40.2.5-4А3	3980*200*500	0,4	0,960	27 580
ПРГ 42.2.5-4А3	4200*200*500	0,432	1,000	28 632
ПРГ 43.2.5-4А3	4360*200*500	0,436	1,090	29 450
ПРГ 44.2.5-4А3	4400*200*500	0,44	1,100	29 801
ПРГ 45.2.5-4А3	4480*200*500	0,45	1,125	30 501
ПРГ 46.2.5-4А3	4600*200*500	0,46	1,150	30 970
ПРГ 48.2.5-4А3	4780*200*500	0,48	1,200	32 138
ПРГ 50.2.5-4А3	5000*200*500	0,5	1,250	33 424
ПРГ 55.2,5-4А3	5500*200*500	0,55	1,380	37 397
ПРГ 60.2,5-4А3	5980*200*500	0,6	1,500	41 488
Лестничные марши / серия 1.151.1-6 вып. 1; 1.151.1-7 вып.1 /				
1 ЛМ 27-12-14-4	2720*1200*140	0,607	1,52	22 497
1 ЛМ 30-12-15-4	2940*1200*1500	0,68	1,7	25 201
1 ЛМ 30-11-15-4	2940*1050*1500	0,59	1,48	23 941
Лестничные площадки / серия 1.152.1-8 /				
2 ЛП 25-12-4к	2480*1300*320	0,464	1,16	14 627
2 ЛП 25-12-4к (и)	2480*1300*320	0,464	1,16	14 745
2 ЛП 25-15-4к	2480*1600*320	0,538	1,35	16 633
Плитка тротуарная / ГОСТ 17608-91 /				
4П7	750*375*70	0,019	0,051	716
Блоки фундаментные / ГОСТ 13579-2018 /				
ФБС 24-6-6т	2380*600*580	0,815	1,96	6 646
ФБС 24-6-3т	2380*600*280	0,414	0,98	3 857
ФБС 24-5-6т	2380*500*580	0,679	1,63	5 628
ФБС 24-5-3т	2380*500*280	0,34	0,815	2 977
ФБС 24-4-6т	2380*400*580	0,543	1,3	4 602
ФБС 24-4-4т	2380*400*400	0,374	0,935	4 331
ФБС 24-4-3т	2380*400*280	0,261	0,630	2 512
ФБС 24-3-6т	2380*300*580	0,406	0,97	3 763
ФБС 24-3-3т	2380*300*280	0,199	0,470	2 200
ФБС 12-6-6т	1180*600*580	0,4	0,96	3 669
ФБС 12-6-3т	1180*600*280	0,331	0,460	2 268
ФБС 12-5-6т	1180*500*580	0,331	0,79	3 195
ФБС 12-5-3т	1180*500*280	0,159	0,380	1 970
ФБС 12-4-6т	1180*400*580	0,265	0,64	3 005
ФБС 12-4-3т	1180*400*280	0,127	0,31	1 881
ФБС 12-3-6т	1180*300*580	0,203	0,51	2 458
ФБС 12-3-3т	1180*300*280	0,106	0,265	1 895
ФБС 9-6-6т	880*600*580	0,293	0,71	3 141
ФБС 9-6-3т	880*600*280	0,148	0,370	1 895
ФБС 9-5-6т	880*500*580	0,244	0,59	2 606
ФБС 9-5-3т	880*500*280	0,130	0,325	1 876
ФБС 9-4-6т	880*400*580	0,195	0,47	2 437
ФБС 9-4-3т	880*400*280	0,1	0,24	1 780
ФБС 9-3-3т	880*300*280	0,146	0,350	1 232
ФБС 9-3-6т	880*300*580	0,146	0,35	2 098
ФБС 6-5-6т	580*500*580	0,168	0,420	2 704
Камни бетонные бортовые / ГОСТ 6665-91 /				
БР 100.30.15	1000*150*300	0,043	0,11	896
БР 100.20.8	1000*200*80	0,016	0,041	628

Сваи без острия / ТУ 5817-123-01266763-2003 /				
С 30.30-1-БО	3000*300*300	0,27	0,68	Договорная
С 40.30-1-БО	4000*300*300	0,36	0,9	
С 50.30-1-БО	5000*300*300	0,45	1,13	Договорная
С 60.30-3-БО	6000*300*300	0,54	1,35	
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов / ГОСТ 13580-2021 /				
ФЛ 8-12-3	800*1180*300	0,284	0,7	3 397
ФЛ 8-24-3	800*2380*300	0,57	1,4	8 179
ФЛ 10-8-3	1000*780*300	0,2	0,495	3 146
ФЛ 10-12-3	1000*1180*300	0,3	0,75	4 468
ФЛ 10-24-3	1000*2380*300	0,61	1,5	8 179
ФЛ 12-8-3	1200*780*300	0,228	0,57	3 776
ФЛ 12-12-3	1200*1180*300	0,355	0,87	5 033
ФЛ 12-24-3	1200*2380*300	0,7	1,76	10 696
ФЛ 14-8-3	1400*780*300	0,2	0,7	5 285
ФЛ 14-12-3	1400*1180*300	0,42	1,05	7 550
ФЛ 14-24-3	1400*2380*300	0,85	2,11	12 583
ФЛ 16-8-3	1600*780*300	0,26	0,65	5 663
ФЛ 16-12-3	1600*1180*300	0,41	1,03	10 067
ФЛ 16-24-3	1600*2380*300	0,86	2,15	16 359
ФЛ 20-8-3	2000*780*300	0,5	1,25	8 809
ФЛ 20-12-3	2000*1180*500	0,98	2,44	15 477
ФЛ 24-8-3	2400*780*300	0,58	1,45	11 576
ФЛ 24-12-3	2400*1180*500	1,14	2,85	16 484
Кольца стеновые (для колодцев) / серия 3.900.1-14.1 /				
КС 10-9	D=1000, h=900	0,24	0,6	3 498
КС 15-9	D=1500, h=900	0,4	1	5 502
КС 10-6	D=1000, h=600	0,16	0,4	3 032
КС 15-6	D=1500, h=600	0,265	0,66	4 616
Плиты перекрытия на кольца стеновые (крышки для колодцев усиленные) / серия 3.900.1-14.1 /				
ПП 10	D=1200	0,11	0,28	2 521
ПП 15	D=1700	0,33	0,83	7 221
Плиты днища для колодцев / серия 3.900.1-14.1 /				
ПН-10	D=1200	0,18	0,51	4 030
ПН-15	D=1700	0,38	0,9	8 420
Лестничные ступени / ГОСТ 8717-2016 /				
ЛС-11	1050*330*148	0,046	0,115	1 934
ЛС-12	1200*330*148	0,053	0,133	2 246
ЛС-14	1350*330*148	0,06	0,15	2 472
ЛС-15	1500*330*148	0,067	0,168	2 745
ЛС-17	1650*330*148	0,072	0,18	2 994
ЛС-18	1750*330*148	0,078	0,195	3 244
Плита дорожная / серия 3.503.1-91 /				
2 ПДН - 14	5980*1980*140	1,68	4,2	35 000
Опорные подушки				
ОП 4-4	380*380*140	0,02	0,05	1 606
ОП 5-2	510*250*140	0,02	0,05	1 668
ОП 5-4	510*380*140	0,03	0,075	1 841
БЕТОН ТОВАРНЫЙ М50-М500				
Цена договорная!				

Данный прайс-лист содержит не полный перечень продукции.

Принимаем заявки на изготовление индивидуальных изделий по чертежам заказчика.

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Рассматривается система скидок!

Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:

+7(917)776-42-02, +7(987)254-32-02, 8(3473)23-10-04, 8(3473)21-46-23, +7(996)401-91-05

e-mail: zbz-is@mail.ru

